

Metamizol (Novalgin) ist lebensgefährlich

Author : x2beetree

Categories : [Medizin](#)

Tagged as : [Agranulozytose](#), [Lebensgefahr](#), [Metamizol](#), [Novalgin](#), [tödlicher Verlauf in knapp 25% der Fälle](#)

Date : April 14, 2017

Wenn du Novalgin nimmst, sieh bitte unbedingt zu, dass du deine *Blutwerte* regelmäßig kontrollieren läßt.

Eine von 1440 Personen bekommt davon eine Agranulozytose (Störung der Bildung von Blutkörperchen), was in knapp 25% der Fälle **tödlich** endet trotz guter medizinischer Versorgung. Weil das so ist, wurde [Metamizol](#) in vielen Ländern nicht zugelassen bzw. wieder vom Markt genommen – unter anderem in Schweden, Norwegen, Dänemark, Island, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, den USA, Kanada, Australien, Japan, Singapur, Indien, Venezuela, Marokko, Nigeria, Saudi-Arabien.

<https://de.wikipedia.org/wiki/Metamizol>

Teilen mit:

- [Klick, um über Twitter zu teilen \(Wird in neuem Fenster geöffnet\)](#)
- [Klick, um auf Facebook zu teilen \(Wird in neuem Fenster geöffnet\)](#)
- [Zum Teilen auf Google+ anklicken \(Wird in neuem Fenster geöffnet\)](#)
-